Bauen gegen die Zeit

DRÜCKJAGDBOCK-BAUWETTBEWERB

Wie schnell lassen sich Fertigbausätze aufstellen, und wie sind sie verarbeitet? Neun Hersteller traten in unserem Testrevier gegen die Stoppuhr an.

Tobias Thimm

„Auf die Plätze, fertig… !“, ruft Schiedsrichter Thore Wolf und bläst kräftig in die Trillerpfeife. Zwei Teams zu je zwei Mann stürmen in den Wettkampfbereich der Wiese. Der Bauwettbewerb hat begonnen. Sie stellen Drückjagdböcke auf. Es wird fleißig geschraubt und gehämmert.

Mancher Jäger gerät unter Zeitdruck, wenn er auf die Schnelle noch Drückjagdböcke bauen und aufstellen muss. Fertigbausätze sind dann eine Alternative. WILD UND HUND hat Anbieter mit ihren Modellen ins Testrevier eingeladen, die im Wettstreit gegeneinander angetreten sind. Die Bauteile waren nicht vormontiert und kamen so bei uns an, wie sie auch an den Endkunden ausgeliefert werden. Die Rangfolge der Teilnehmer und ihrer Produkte finden Sie auf Seite 31.

Da nicht allein die Bauzeit bei der Wahl eines Drückjagdbockmodells entscheidend ist, wurden weitere Kriterien, wie zum Beispiel verwendete Holzarten, Standsicherheit und Abmessungen, bewertet. Die Jury bildeten Forstwirtschaftsmeister Arne Wilhelm, Peter Schmitt (Bachelor Forstwirtschaft) und Diplom-Forstingenieur (FH) Thore Wolf.

Fotos: Peter Schmitt

„HIT Profihochsitz-Drückjagdhocker“

Hersteller/Bezug: Müller Holz Produkt & Handel GmbH; *www.profihochsitze.de*
Preis: ab 79 Euro (verschiedene Modelle)
Gewicht: ca. 80 Kilogramm (kg)
Holzart: kesseldruckimprägnierte Kiefer
Brüstungshöhe: 198 Zentimeter (cm)
Standhöhe: 107 cm

Standsicherheit: sehr gut
Stellfläche: 108 x 166 cm
Ständerstärke: 7 x 7 cm
Verbindungen: alle tragenden Teile verschraubt, die weiteren Elemente genagelt
Standfläche Schütze: 84,5 x 98,5 cm
Schießen in alle Richtungen möglich? ja
Zertifizierung: KWF-Siegel
Sitzmöglichkeit: verschiebbare Sitzbank, für bis zu zwei Personen geeignet

Der Wettbewerbssieger nach Bauzeit wird vormontiert geliefert und ist sehr stabil. Die Standhöhe des Schützen ist mit 107 cm etwas niedrig.

Hersteller/Bezug: Hochsitz 24, Euru-Tex GmbH & Co. KG; *www.hochsitz24.de*
Preis: 195 Euro (mit Gitterrost)
155 Euro (mit Holzboden)
Gewicht: 55 – 60 kg
Holzart: imprägnierte Fichte und Kiefer (Lärchenholz: 20 Prozent Aufpreis)
Brüstungshöhe: 250 cm
Standhöhe: 140 cm

Standsicherheit: befriedigend
Stellfläche: 93 x 146 cm
Ständerstärke: 6 x 8 cm
Verbindungen: Sprossen genagelt, alle weiteren Bauteile durch Schrauben fixiert
Standfläche Schütze: 90 x 94 cm
Schießen in alle Richtungen? ja
Zertifizierung: KWF-Siegel
Sitzmöglichkeit: verschiebbare Sitzbank, für bis zu zwei Personen geeignet

Einziges Produkt mit verzinktem Gitterrost, der einen sicheren Stand des Schützen bei feuchter Witterung und Schnee bietet. Leiter in Gesamtkonstruktion integriert. Geringste Stellfläche.

„Ansitzbock BH 250“

„Knoten klein“

Hersteller/Bezug: HOCHSITZ Geis;
www.hochsitzgeis.de
Preis: 195 Euro
Gewicht: 90 kg
Holzart: unbehandelte Lärche
Brüstungshöhe: 232 cm
Standhöhe: 127 cm

Standsicherheit: sehr gut
Stellfläche: 138 x 123,5 cm
Ständerstärke: 8 x 4 cm
Verbindungen: verzinkte Tellerkopf-Schrauben
Standfläche Schütze: 98 x 89 cm
Schießen in alle Richtungen? ja
Zertifizierung: keine
Sitzmöglichkeit: verschiebbare Sitzbank, für bis zu zwei (schlanke) Personen geeignet

Bodenbretter mit Entlastungsschnitten. Das ausgesuchte Lärchenholz bedarf keiner zusätzlichen Imprägnierung. Leiter in Gesamtkonstruktion integriert.

Hersteller/Bezug: M & S Naturschutzbau;
www.naturschutzbau.de
Preis: 198 Euro
Gewicht: 80 – 90 kg
Holzart: Eiche, Lärche, Douglasie
Brüstungshöhe: 219 cm
Standhöhe: 109 cm

Standsicherheit: sehr gut, Leiter nicht fixiert
Stellfläche: 190 x 140 cm
Ständerstärke: 6 x 6 cm
Verbindungen: Schrauben und Nägel
Standfläche Schütze: 107 x 105 cm
Schießen in alle Richtungen? ja
Zertifizierung: keine
Sitzmöglichkeit: verschiebbare Sitzbank, für bis zu zwei Personen geeignet

Alle Teile mit Bodenkontakt sind aus Eiche. Der Sitz ist sehr robust konstruiert und zu drei Seiten geschlossen. Die Schießauflage ist mit 113 cm etwas zu hoch für viele Jäger (sitzend). Es ist aber auch eine Variante mit 110 cm Auflagenhöhe erhältlich.

„Drückjagdkanzel Forst“

Fotos: Tobias Thimm

„Drückjagdbock 2-Sitzer 2,40 m“

Hersteller/Bezug: Jagdholz; *www.jagdholz.de*
Preis: ab 89 Euro
Gewicht: 70 kg
Holzart: kesseldruckimprägnierte Kiefer
Brüstungshöhe: 240 cm
Standhöhe: 147 cm

Standsicherheit: befriedigend, etwas wackliger als die anderen Modelle
Stellfläche: 127 x 150 cm
Ständerstärke: 8 cm
Verbindungen: Verzinkte Schrauben sichern die Bauteile.
Standfläche Schütze: 120 x 95 cm
Schießen in alle Richtungen? ja
Zertifizierung: KWF-Siegel
Sitzmöglichkeit: verschiebbare Sitzbank, für eine oder zwei schlanke Personen geeignet

Der Bock ist recht leicht und zu zweit gut zu transportieren. Die Brüstung könnte höher sein. Hinter dem Sitzbrett drückt eine Strebe etwas auf den Steiß. Zusätzliche Längsstreben unten würden die Stabilität erhöhen.

Fotos: Tobias Thimm

Hersteller/Bezug: Eiderheim; *www.eiderheim.de*
Preis: 269 Euro
Gewicht: 90 kg
Holzart: nordische Fichte, imprägniert mit Holzschutzmittel auf Salzbasis
Brüstungshöhe: 224 cm
Standhöhe: 122 cm

Standsicherheit: gut, sehr stabiler Eindruck, Sprossen extra gesichert
Stellfläche: 175 x 128 cm
Ständerstärke: 6 x 6 cm
Verbindungen: Flügelmuttern (optional fest verschraubt)
Standfläche Schütze: 102 x 104 cm
Schießen in alle Richtungen? ja
Zertifizierung: nach Vorgaben der Berufsgenossenschaft
Sitzmöglichkeit: klappbare Sitzbank für zwei Personen, sehr angenehmes Sitzen

Stabiler, hochwertiger Sitz. Sprossen sind zusätzlich gesichert. Die Flügelmuttern ermöglichen einen werkzeuglosen Auf- und Abbau.

„Drückjagdansitz“

„Franzose ohne Dach Version KWF“

Hersteller/Bezug: Vaugus Internationaler Holzhandel; *www.vaugus-hochsitz.de*
Preis: 139 Euro
Gewicht: ca. 85 kg
Holzart: kesseldruckimprägnierte Kiefer, rund gefräst und gehobelt
Brüstungshöhe: 267 cm
Standhöhe: 172 cm

Standsicherheit: sehr gut, Sprossen sind extra gesichert
Stellfläche: 156 x 116 cm
Ständerstärke: 8 cm
Verbindungen: Maschinenschrauben und Nägel
Standfläche Schütze: 108 x 80 cm
Schießen in alle Richtungen? ja
Zertifizierung: KWF-Siegel
Sitzmöglichkeit: verschiebbare Sitzbank, bequem für eine Person geeignet

Sauber verarbeiteter Sitz. Durch die gehobelten Elemente kann sich der Schütze keine Splitter einziehen. Sehr komfortable Rückenlehne. 32 mm dicke Fußbodenbretter. Der höchste Sitz im Wettbewerb.

1. - 4. Oktober 2015
Landshut

BAYERN-BOW
INT. BOGEN-MESSE

JAGD, FISCH & NATUR
Jagd • Fischerei • Schützensport

Int. Messe für Jagd, Fischerei & Schützensport
mit int. Bogen-Messe Bayern-Bow

- Jagd-, Schützen- & Angelbedarf: Basics und Produktneuheiten
- Waffen und Zubehör
- Großes Jagdoptik-Angebot
- Rasseschau mit 30 Jagdhunderassen
- LIVE: Beizjagdvorführungen, Shows der Bogen- und Armbrustschützen
- Offroadfahrzeuge
- Wettbewerbe an den Schießständen des Bayerischen Sportschützenbundes
- Jagdbühne und interessante Fachvorträge:
  -Vorträge und Veranstaltungen für Jäger
- NEU: Integrierte Messe „Bayern-Bow“ für Bogenschützen, Messerliebhaber & Kenner /Vorträge und Workshops für Bogensport und Bogenjagd
- Schaukochen, Modenschauen
- Große Fischaquarien, Biotop mit Großfischen
- Fachvorträge für Angler von Profis
- Anglerbiergarten “Am See”
- Jägertreff im Erdinger Jagdbiergarten

www.jagd-fisch-natur.de
Mehr Informationen unter
Tel. 0871/925680
E-Mail: kinold@kinold.de

Kinold-Messen
...so sehen heute Messen aus.

„Reindl-DJ-Bock“

Hersteller/Bezug: Reindl-Kanzel; *www.reindl-kanzel.de*
Preis: 255 Euro
Gewicht: 40 kg
Holzart: kesseldruckimprägnierte Fichte, Ständer aus Lärche
Brüstungshöhe: 234 cm
Standhöhe: 140 cm

Standsicherheit: gut, auch im Hang aufstellbar
Stellfläche: 250 x 240 cm
Ständerstärke: vorn 4 x 6 cm Kanthölzer, hinten Rundhölzer mit 6 cm Durchmesser
Verbindungen: Nägel (teilweise zur Sicherung umgebogen), Bodenbretter verschraubt
Standfläche Schütze: 93,5 x 89 cm
Schießen in alle Richtungen? ja
Zertifizierung: keine
Sitzmöglichkeit: Sitzbank für eine Person, klappbar

Der einzige Sitz, der von einer Person allein aufgebaut wurde. Durch Bohrungen in der Brüstung ist eine schnelle Tarnung möglich. Verschiebbare Schießauflage nach vorn, die mit einer lauten Metallkette gesichert wird.

Hersteller/Bezug: Senne Jagd; *www.sennejagd.de*
Preis: 579,53 Euro
Gewicht: 270 kg
Material: Recycling- Kunststoff
Brüstungshöhe: 250 cm
Standhöhe: 148 cm

Standsicherheit: hervorragend
Stellfläche: 290 x 210 cm
Ständerstärke: 10 cm
Verbindungen: selbstsicherende Edelstahlschrauben
Standfläche Schütze: 76 x 80 cm
Schießen in alle Richtungen? ja
Zertifizierung: KWF-Siegel
Sitzmöglichkeit: für eine Person

Der schwerste Sitz mit der längsten Bauzeit. Allerdings stand er bombenfest. 18 Jahre Materialgarantie. Feuer- und sägefest.

„Der Sennebock“

Fotos: Tobias Thimm

Eifrig bei der Sache: die Teams von Müller Holz und Hochsitz 24 (o.). Das Sieger-Duo Andre Müller und Enrico Vater mit dem HIT-Modell (u.)

RANGFOLGE NACH BAUZEIT	
1. Platz	**3:52 Minuten**
„HIT Profihochsitz-Drückjagdhocker“ *(Müller Holz Produkt & Handel GmbH)*	
2. Platz	**5:37 Minuten**
„Ansitzbock BH 250 mit Gitterrost“ *(Hochsitz 24)*	
3. Platz	**5:59 Minuten**
„Knoten klein“ *(HOCHSITZ Geis)*	
4. Platz	**6:16 Minuten**
„Drückjagdkanzel Forst“ *(M & S Naturschutzbau)*	
5. Platz	**6:48 Minuten**
„Drückjagdbock 2-Sitzer 2,40m“ *(Jagdholz)*	
6. Platz	**9:48 Minuten**
„Drückjagdansitz“ *(Eiderheim)*	
7. Platz	**13:27 Minuten**
„Franzose ohne Dach Version KWF“ *(Vaugus Int. Holzhandel)*	
8. Platz	**17:03 Minuten**
„Reindl-DJ-Bock“ *(Reindl-Kanzel)*	
9. Platz	**24:36 Minuten**
„Der Sennebock“ *(Senne Jagd)*	

Der Bauwettbewerb zeigte, dass alle neun Drückjagdböcke mit gängigem Werkzeug im Revier in weniger als 25 Minuten aufgestellt werden können. Es gab – abgesehen von der Bauzeit – keine Gewinner oder Verlierer. Jedes Produkt wies individuelle Vor- und Nachteile auf. Alle sind drückjagdtauglich. Letztendlich entscheiden persönlicher Geschmack, Revierverhältnisse und finanzielle Möglichkeiten darüber, welches Modell angeschafft wird. **Mehr Fotos und einen Filmclip vom Wettbewerb sehen Sie auf *www.wildundhund.de*.**

Bushnell

DOKUMENTIEREN SIE DIE GESCHEHNISSE DER NACHT MIT

EQUINOX™ Z

NEHMEN SIE FOTOS UND VIDEOS AUF

Vertrieb durch Helmut Hofmann GmbH

Hofmann
HELMUTHOFMANN.DE

Bushnell Outdoor Products
An der Alten Spinnerei 1 · 83059 Kolbermoor
Telefon: +49(0)8031-233 48-0 · www.bushnell.de