BAUANLEITUNG KLAPPLEITER

Mit der Klappe auf den Bock

Die Bockjagd beginnt. Doch der bestätigte Jährling steht weit ab von einer Ansitzeinrichtung. Um trotzdem auf den Einjährigen ansitzen zu können, hat Jörg Rahn eine kleine, transportable Leiter konstruiert.



Fotos: Jörg Rahn (4)

I. Vorder- und Rückseite

1 Die Leiter wird aus den Holmen A, den Sprossen C und den Abstandshölzern B zusammengebaut.

2 An die Oberseite der Holme montiert man das Sitzbrett mit den Bauteilen J, den beiden Kanthölzern H und K. Der Sitz sollte nicht zu klein dimensioniert werden. Ist er rund 40 Zentimeter (cm) tief, kann man später bequemer sitzen.

3 Aus den Holmen D, den beiden Querleisten E und F sowie aus den Streben G wird das Rückteil konstruiert.

Die Fernglas-Spezialisten!

STEINER GERMANY

Wer nachts jagt, muss die Grenzen des Lichts überwinden.

NIGHTHUNTER 8x56 Xtreme

Das Geheimnis des Nachtjägers.
Die einzigartige Diamant-Nacht-Beschichtung
wird Sie Dinge sehen lassen,
die bisher nicht möglich waren.

DIE NEUE ÄRA DER INNOVATION.
Jetzt im Handel testen!

www.steiner.de · Telefon: 09 21/78 79 15

II. Aufklappen

4 Damit die Ansitzeinrichtung später zusammenklappbar ist, werden Leiter und Rückseite mit Scharnieren verbunden.
Dazu schraubt man zunächst auf die Holme D je ein Scharnier bündig auf. Ein weiterer Vorteil der beweglichen Rückseite ist, dass die Leiter im unebenem Gelände ausniveliert werden kann.

5 Beide Bauteile werden so ausgerichtet, dass F und K aufeinander liegen. Dann wird der zweite Scharnier-Schenkel mit H verschraubt.

4

5



Fotos: Jörg Rahn (9)



8

III. Aufbau

6 Zwei Seitenteile werden spiegelverkehrt aus den Leisten P, R, S und Q erstellt.

7 Das Rückenelement aus den Leisten L, M und N dient später als Lehne.

8 Mithilfe von Metallwinkeln werden die Rücken- und Seitenelemente am Sitzbrett befestigt. Wer dazu Schrauben mit Flügelmuttern und Spannverschlüsse verwendet, kann den Aufbau zum Transport einfacher demontieren.

9 Um den Korb und die Leiter zusätzlich zu sichern, wird die Leiste Z angeschraubt.





9

Materialliste Klappleiter

Leiter			
A	Holme	2 Kanthölzer	129 x 6 x 4 cm
B	Abstandshölzer	8 Kanthölzer	28 x 6 x 4 cm
C	Sprossen	4 Kanthölzer	80 x 6 x 4 cm
Rückseite			
D	Holme	2 Kanthölzer	100 x 6 x 4 cm
E	Querleiste	1 Leiste	100 x 6 x 2,5 cm
F	Querleiste	1 Leiste	80 x 6 x 2,5 cm
G	Diagonalstreben	2 Leisten	106 x 6 x 2,5 cm
Sitz			
J	Sitzbrett	1 Brett	78 x 40 x 2,5 cm
H	Kanthölzer	2 Kanthölzer	78 x 12 x 2,5 cm
K	Brett	1 Brett	78 x 12 x 2,5 cm
Seitenteile			
P	Korbständer	4 Leisten	54 x 6 x 2,5 cm
R	Armauflage	2 Leisten	88 x 5 x 2,5 cm
Q	Leiste	2 Leisten	74 x 5 x 2,5 cm
S	Leisten	2 Leisten	40 x 5 x 2,5 cm
Rückenlehne			
L	Leisten	2 Leisten	82 x 6 x 2,5 cm
M	Leisten	2 Leisten	54 x 6 x 2,5 cm
N	Diagonalen	2 Leisten	76 x 6 x 2,5 cm
T	Gewehrauflage	1 Leiste	90 x 6 x 2,5 cm
U	Führungsholz	2 Leisten	6 x 4 x 2,5 cm
V	Ablagebrett	1 Brett	90 x 17 x 2,5 cm
W	Führungsholz	2 Leisten	17 x 4 x 2,5 cm
X	Fußbrett	1 Brett	60 x 19 x 2,5 cm
Y	Halterung	2 Kanthölzer	28 x 6 x 2,5 cm
Z	Kanthölzer	2 Kanthölzer	52 x 6 x 2,5 cm
Spanngurtriemen		1 Gurt	148 cm lang

GOLDSMITH&CO.
CHARTERED SURVEYORS & ESTATE AGENTS

ZU VERKAUFEN: SPORTLICHES UND EXKLUSIVES ANWESEN – EINZIGARTIGE GELEGENHEIT!

· Haupthaus (500 m²) mit Schwimmbad · Zusätzliche Behausung (400 m²) - Genehmigung für Schwimmbad
· Zusätzliche Scheune mit Wohnungsplanungs- und Schwimmbaderlaubnis (365 m²)
· Erlaubnis für Nebengebäude, Tennis und Reitanlagen
· Spannende Jagdmöglichkeiten auf Rot-, Dam- und Schwarzwild sowie Steinbock (insgesamt 80 Abschüsse)
· Jagd- und umweltorientierte Tourismus-Möglichkeiten
· Landwirtschaftliche Flächen mit anbaufähigem Potenzial
· Unabhängige Brunnen- und Bohrloch-Wasserversorgung
· Einnahmen aus Holzertrag
· Etwa 647 HA – in einem der schönsten Täler in diesem Nationalpark, umgeben von Wäldern und Gebirgen
· Gelegen im Sierra de Segura Nationalpark – Provinz Jaen
· Eingebettet in unberührte Natur mit einmaliger Flora und Fauna
· 300 Tage Sonnenschein im Jahr
· Großflächiges Netz von Wald- und Berg-Wanderwegen
· Perfektes Terrain zum Wandern, Klettern, Motorrad und Allrad fahren
· Erneuerbare Energien Potenzial
· Flughafen Granada 3 Stunden, Alicante 3,25 Stunden

Preisbasis: 4,85 Mio. Euro

Contact: Richard Seaman t: +44(0)131 476 6500 / f: +44(0)131 476 6501 / info@goldsmith-estates.com
48 North Castle Street / Edinburgh / EH2 3LU / www.goldsmith-estates.com

RICS

IV. Gewehrauflagen und Fußbrett

⑩ Komplettiert wird die Konstruktion durch eine Arm- und eine Gewehrauflage. Die beiden Elemente werden aus T, U, V und W gebaut.

⑪ Ein zusätzliches Fußbrett ist zwar nicht unbedingt erforderlich, macht den Ansitz aber komfortabler. Dazu befestigt man die Halterungen Y an den Holmen A, und das Brett X mit Scharnieren an Y. Dadurch kann es zum einfacheren Transport eingeklappt werden.

⑫ Ein an Vorder- und Rückseite verschraubter Spanngurt-Riemen verhindert, dass die Leiter auseinanderschert.

⑪



⑫

Fotos: Jörg Rahn (4)